

AFP E-Learning

Der Nachweis der Teilnahme wird durch das Beantworten der Fragen erbracht, welche sich ausschließlich auf den Inhalt der entsprechenden E-Learning-Fortbildung beziehen.

1. Nach der Lektüre des Artikels beantworten Sie bitte die Multiple-Choice-Fragen. Eine Frage gilt dann als richtig beantwortet, wenn alle möglichen richtigen Antworten angekreuzt sind. Bei positiver Bewertung (66 Prozent der Fragen) werden Ihnen 1 medizinischer Fortbildungspunkt zuerkannt.
2. Schicken Sie diese Seite per E-Mail an die Redaktion von Springer Medizin Wien: monica.friedmann@springer.at

? Die Krankheit des Reizdarmsyndroms (RDS; Irritable Bowel Syndrome/IBS) liegt vor, wenn folgende 3 Punkte erfüllt sind: (3 richtige Antworten)

- a) Es bestehen chronische, d.h. länger als 3 Monate anhaltende oder rezidivierende Beschwerden, die von Patient:innen und Ärzt:innen auf den Darm bezogen werden und in der Regel mit Stuhlgangsveränderungen einhergehen.
- b) Es bestehen akute Beschwerden, die von Patient:innen und Ärzt:innen auf den Darm bezogen werden und in der Regel mit Stuhlgangsveränderungen einhergehen.
- c) Die Beschwerden sollen begründen, dass der/die Patient:in deswegen Hilfe sucht und/oder sich sorgt, und so stark sein, dass die Lebensqualität dadurch relevant beeinträchtigt wird.
- d) Voraussetzung ist, dass keine für andere Krankheitsbilder charakteristischen Veränderungen vorliegen, die wahrscheinlich für diese Symptome verantwortlich sind.

? Welche Aussagen bezüglich des Wirkstoffes Butylscopolamin sind richtig? (3 richtige Antworten)

- a) Butylscopolamin ist indiziert zur Behandlung von krampfartigen Schmerzen bei Erkrankungen des Magens und des Darmes, krampfartigen Schmerzen und Funktionsstörungen im Bereich der Gallenwege, der ableitenden Harnwege sowie der weiblichen Geschlechtsorgane (z. B.

Dysmenorrhoe).

- b) Als quartäre Ammoniumverbindung besitzt Butylscopolaminbromid keine periphere, sondern eine zentrale anticholinerge Wirkung.
- c) Der Arzneistoff vermindert den Tonus der glatten Muskulatur im Bereich des Magen-Darm- und Urogenitaltraktes.
- d) Die mediane absolute Bioverfügbarkeit von 100 mg Butylscopolaminbromid (appliziert als Filmtabletten, Suppositorien oder Tropfen) liegt unter 1%.

? Welche Aussagen Antacida-betreffend sind richtig? (3 richtige Antworten)


- a) Als Antazidum werden saure Substanzen bezeichnet, die nach Einnahme die Säure des Magensaftes neutralisieren und damit zur Linderung von Sodbrennen und epigastrischen Schmerzen beitragen.
- b) Bei längerer Anwendung und hoher Dosierung von Antazida treten Veränderung des Mineralstoffhaushaltes auf.
- c) Antazida können die Bioverfügbarkeit bestimmter eingenommener Medikamente (z.B. Biphosphonate, Eisen) herabsetzen.
- d) Antazida neutralisieren die Magensäure und erhöht damit den pH-Wert im Magen und im Duodenum.

? Welche Aussagen viszeralen Schmerz betreffend sind richtig? (3 richtige Antworten)

- a) Viszerale Schmerzen sind ohne pathologisches Korrelat auslösbar.
- b) Viszeraler Schmerz kann in andere Viszera, tiefe somatische und kutane Körperstrukturen übertragen werden.
- c) Viszeraler Schmerz ist nicht von vegetativen, somatischen Reflexen und neuroendokrinen Reaktionen begleitet.
- d) Mehr als 30 % aller Patient:innen mit chronischen Unterbauchbeschwerden weisen keine strukturellen Veränderungen auf.

? Welche Analgetika können zur Behandlung viszeraler Schmerzen eingesetzt werden? (3 richtige Antworten)

- a) Zur Behandlung viszeraler krampfartiger Schmerzen kann Butylscopolamin verordnet werden.
- b) Butylscopolamin kann zur Behandlung viszeraler krampfartiger Schmerzen mit Metamizol kombiniert werden.
- c) Das NSAR Naproxen hat aufgrund einer ausgeprägten COX-I Hemmung kein ausgeprägtes gastrointestinales Risikoprofil.
- d) Opioide wie Oxycodon, Buprenorphin und Tramadol zeigen in Studien eine potentere analgetische Wirksamkeit in der Behandlung viszeraler Schmerzen.



Bitte ausfüllen

Absender:in (Bitte gut leserlich ausfüllen)

Name

Straße/Gasse

P-Nummer

Ort/PLZ

Altersgruppe <30 41 bis 50
 31 bis 40 51 bis 60 >60