

DFP E-Learning

Der Nachweis der Teilnahme wird durch das Beantworten der Fragen erbracht, welche sich ausschließlich auf den Inhalt der entsprechenden E-Learning-Fortbildung beziehen.

1. Nach der Lektüre des DFP-Artikels beantworten Sie bitte die Multiple-Choice-Fragen. Eine Frage gilt dann als richtig beantwortet, wenn alle möglichen richtigen Antworten angekreuzt sind. Bei positiver Bewertung (66 Prozent der Fragen) werden Ihnen 2 medizinische Fortbildungspunkte zuerkannt.
2. Schicken Sie diese Seite per E-Mail an die Redaktion von Springer Medizin Wien: monica.friedmann@springer.at
3. Internet: Sie haben die Möglichkeit, den Fragebogen unter www.pains.at herunterzuladen oder unter E-Learning auf der Website der Österreichischen Akademie der Ärzte www.meindfp.at auszufüllen.

- | | | |
|---|---|---|
| <p>? Bei welchen Indikationen kann eine aurikuläre Vagusnervstimulation (aVNS) zur Anwendung kommen? (3 richtige Antworten)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Migräne b) Chronischer Abdominalschmerz c) Akuter Thoraxschmerz d) Postoperative Schmerztherapie | <p>? Was ist in der Anwendung der aVNS-Therapie zu beachten? (1 richtige Antwort)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Der:die Patient:in darf nicht duschen, da das Gerät nicht nass werden darf. b) Das Gerät sollte mindestens 14 Tage am Stück getragen werden. c) Nach 1-2 Wochen kann mit einer signifikanten Schmerzreduktion gerechnet werden. d) Die Positionen der Elektroden können am gesamten Ohr frei gewählt werden. | <p>? Welche Kontraindikationen bestehen zur Anlage eines aVNS-Gerätes? (3 richtige Antworten)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Schwangerschaft b) Psoriasis c) Stillzeit d) Hämophilie |
| <p>? Welche Nebenwirkungen sind bei nicht-invasiver Vagusnervstimulation möglich? (2 richtige Antworten)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Lokale Hautreizungen b) Heiserkeit c) Herzrhythmusstörungen d) Kieferschmerzen | <p>? Wie vermittelt die aVNS eine analgetische Wirkung? (2 richtige Antworten)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Veränderung der Schmerz-wahrnehmung im limbischen System b) Parasympatholytische Wirkung & Sympathikusaktivierung c) Aktivierung proinflammatorischer Prozesse d) Freisetzung endogener Opiode | <p>? Wie stimuliert das VIVO System? (2 richtige Antworten)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 100 Minuten on, 100 Minuten off b) Biphasischer Stromimpuls mit 2 Hz für 120 ms c) Triphasischer Stromimpuls mit 1 Hz für 500 ms d) 120 Minuten on, 40 Minuten off |

Bitte ausfüllen

Absender:in (Bitte gut leserlich ausfüllen)

Name ☐ Arzt:Ärztin für Allgemeinmedizin

Straße/Gasse ☐ Facharzt:ärztin für

Ort/PLZ Altersgruppe ☐ <30 ☐ 41 bis 50

☐ 31 bis 40 ☐ 51 bis 60 ☐ >60

Telefon

ÖÄK-Nummer _____